

Prescription Treatment® brand

Preclude® TR

Micro Total Release Insecticide

FOR COMMERCIAL USE ONLY

KILLS: Aphids, Caterpillars, Cutworms, Leafminers, Mealybugs, Mites, Scale, Thrips, Weevils and Whiteflies

FOR USE IN: Greenhouses

MAY BE USED ON: Bedding Plants, Cut Flowers, Flowering Hanging Baskets, Foliage, Potted Flowering Plants and Ornamentals

ACTIVE INGREDIENT:

Fenoxycarb 4.8%

OTHER INGREDIENTS: 95.2%

TOTAL: 100.0%

EPA Reg. No. 499-437

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN
CAUTION**

FIRST AID

IF IN EYES: Hold eyes open and rinse slowly and gently for 15 - 20 minutes. Remove contact lenses, if present, after the first 5 minutes, then continue rinsing eyes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF ON SKIN OR CLOTHING: Take off contaminated clothing. Rinse skin immediately with plenty of water for 15 - 20 minutes. Call a poison control center or doctor for treatment advice.

IF SWALLOWED: Call a poison control center or doctor immediately for treatment advice. Have person sip a glass of water if able to swallow. Do not induce vomiting unless told to do so by a poison control center or doctor. Do not give anything by mouth to an unconscious person.

Have the product container or label with you when calling a poison control center or doctor, or going for treatment. You may also contact 1-800-225-3320 for emergency medical treatment information.

PRECAUTIONARY STATEMENTS

HAZARDS TO HUMANS AND DOMESTIC ANIMALS

CAUTION: Harmful if swallowed or absorbed through skin. Causes moderate eye irritation. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Wash thoroughly with soap and water after handling. Do not contaminate water, food, food stuffs or feed. Remove all pets. Cover fish tanks or remove. Wear long-sleeved shirt and long pants, socks and shoes and chemical resistant gloves (such as Nitrile, Butyl, Neoprene, and/or Barrier Laminate).

USER SAFETY RECOMMENDATIONS

Users should:

- Wash hands before eating, drinking, chewing gum, using tobacco or using toilet.
- Remove clothing immediately if pesticide gets inside. Then wash thoroughly and put on clean clothing.
- Remove PPE immediately after handling this product. Wash the outside of gloves before removing. As soon as possible, wash thoroughly and change into clean clothing.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT (PPE)

Some materials that are chemical-resistant to this product are listed below. If you want more options, follow the instructions for category C on an EPA chemical resistance selection chart.

APPLICATORS AND OTHER HANDLERS MUST WEAR:

Long-sleeved shirt and long pants, chemical-resistant footwear plus socks and chemical-resistant gloves (such as Nitrile, Butyl, Neoprene and/or Barrier Laminate or PVC or Viton). Follow manufacturer's instructions for cleaning/maintaining PPE. If no such instructions for washables, use detergent and hot water. Keep and wash PPE separately from other laundry.

ENVIRONMENTAL HAZARDS

This product is highly toxic to fish and aquatic invertebrates. Do not apply directly to water, to areas where surface water is present or to intertidal areas below the mean high water mark.



WHITMIRE MICRO-GEN
RESEARCH LABORATORIES, INC.

NOTE: This specimen label is for informational purposes only. All uses may not be approved in all states. See labeling which accompanied product for Directions for Use or call 800-777-8570 for more information. **For automatic specimen label updates, register at www.wmmg.com.**



Preclude® TR Micro Total Release Insecticide

PHYSICAL OR CHEMICAL HAZARDS

Extremely Flammable. Contents under pressure. Keep away from fire, sparks, and heated surfaces. Do not puncture or incinerate container. Exposure to temperatures above 130°F may cause bursting. This product contains a highly flammable ingredient. It may cause a fire or explosion if not used properly. Follow the "Directions for Use" on this label very carefully.



Highly Flammable Ingredient
Ingrediente Altamente Inflamable

DIRECTIONS FOR USE

IT IS A VIOLATION OF FEDERAL LAW TO USE THIS PRODUCT IN A MANNER INCONSISTENT WITH ITS LABELING.

Contents of container must be at room temperature before use. Therefore, cans must be stored at room temperature (above 65°F) for 24 hours before application. Make sure spray is unobstructed above units by foliage or other physical objects in order to obtain maximum distribution of fog.

NOTICE: Good greenhouse management must overrule the use of this product when any conditions might be created by tightly closing greenhouses that would harm plant foliage or flowers. Example: creation of high temperatures or humidity conditions. Do not use this product in greenhouses with unvented or defective gas heating systems or when open combustion exists.

AGRICULTURAL USE REQUIREMENTS

Do not apply this product in a way that will contact workers or other persons, either directly or through drift. Only protected handlers may be in the area during application. For any requirements specific to your State or Tribe, consult the agency responsible for pesticide regulation.

Use this product only in accordance with its labeling and with the Worker Protection Standard (WPS), 40 CFR part 170. This Standard contains requirements for the protection of agricultural workers on farms, forests, nurseries, and greenhouses, and handlers of agricultural pesticides. It contains requirements for training, decontamination,

notification, and emergency assistance. It also contains specific instructions and exceptions pertaining to the statements on this label about PPE. The requirements in this box only apply to uses of this product that are covered by the WPS.

Do not enter or allow worker entry into treated areas during restricted entry interval (REI) of 12 hr.

PPE required for early entry to treated areas that is permitted under the WPS and that involves contact with anything that has been treated, such as plants, soil, or water, is: Coveralls, chemical-resistant gloves, such as Barrier Laminate or Butyl Rubber or Nitrile Rubber or Neoprene Rubber or PVC or Viton, shoes plus socks.

PREAPPLICATION DIRECTIONS: For best results, apply during early evening when foliage is dry and temperature is between 60° - 80°F. Shut off all exhaust fans and close all windows, doors and ventilators. Do not place cans within 10 horizontal feet of any ignition source such as pilot lights, other open flames, or running electrical appliances that cycle off and on. Keep greenhouse closed for 4 hr, preferably overnight, following treatment. All human occupants and pets must be removed before treatment. Greenhouse must be ventilated according to the requirements of the Worker Protection Standard before re-entry.

TOTAL RELEASE DOSAGE: Preclude TR Micro Total Release Insecticide contains an insect growth regulator. Initially two applications should be made one week apart. Additional applications should be applied as necessary, but no more than once per week.

Use one 2 oz can per 3,000 ft². In situations where insect control is difficult due to tough-to-control insects or high crop density, it is permissible to use one 2 oz can for 1,500 - 3,000 ft². For smaller greenhouses between 1,500 - 3,000 ft², use one 2 oz can.

TO ACTIVATE CANS: Start with can farthest away from exit door. Activate each can by pressing tab down and locking it. Leave greenhouse at once. The entire contents will release automatically.

FOR USE IN GREENHOUSES ON:

Bedding plants (such as): impatiens, marigolds, petunias, geraniums and garden mums

Cut flowers (such as): roses, chrysanthemums, carnations, snapdragons and orchids

Flowering hanging baskets (such as): fuchsia, lantana, New Guinea impatiens, ivy, and geraniums

Foliage (such as): Boston fern, dracaena, ficus, schefflera and philodendron

Potted flowering plants (such as): poinsettia, chrysanthemums, florist's azaleas, lilies, African violets, geraniums, hibiscus, kalanchoes and begonias

Ornamentals (such as): azalea, barberry, cotoneaster, euonymus, holly, juniper, oak, pine, rhododendron, roses, spiraea, spruce, viburnum and yew

PLANT SAFETY INFORMATION

This product has been tested on a wide variety of plants and in our opinion has demonstrated excellent plant safety. However, not all varieties or strains of the plants listed have been tested. Unintentional consequences such as crop injury or ineffectiveness may result because of certain environmental or growing conditions, manner of use or application, and insect resistance. Therefore, before treating a large number of plants, spray a few plants and observe for plant damage and for performance prior to full scale application.

STORAGE AND DISPOSAL

Do not contaminate water, food or feed by storage or disposal.

STORAGE: Store in a cool, dry place away from heat or open flame.

PESTICIDE DISPOSAL: Wastes resulting from use of this product may be disposed of on site or at an approved waste disposal facility.

CONTAINER DISPOSAL: Do not puncture or incinerate! Empty container by using the product in accordance with the label directions. Offer empty container for recycling, if available, or place in trash if allowed by state and local regulations. If container is partly full, contact your local solid waste agency or call 1-800-CLEANUP for disposal instructions.

Contains no CFCs or other ozone depleting substances. Federal regulations prohibit CFC propellants in aerosols.



A Prescription Treatment® brand insecticide from:

Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.
3568 Tree Court Industrial Blvd.
St. Louis MO 63122-6682

© 2005 Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.

NOTE: This specimen label is for informational purposes only. All uses may not be approved in all states. See labeling which accompanied product for Directions for Use or call 800-777-8570 for more information. **For automatic specimen label updates, register at www.wmmg.com.**

071220-41a

Prescription Treatment® brand

Preclude® TR

Insecticida de Micro Liberación Total

SÓLO PARA USO COMERCIAL SOLAMENTE

ELIMINA: Áfidos, Larvas, Gusanos cortadores, Minador de la hoja, Piojo harinoso, Acaros, Escamas, Thrips, Picudos y Mosca blanca

PARA USO EN: Invernaderos

PUEDE USARSE EN: Plantas de vivero, Flores del Corte, Cestos Colgantes con flores, Follaje, Macetas con plantas floreado y Ornamentales

INGREDIENTE ACTIVO:

Fenoxycarb 4.8%

OTROS INGREDIENTES: 95.2%

TOTAL: 100.0%

Registro EPA. No. 499-437

MANTÉNGASE FUERA DE ALCANCE DE NIÑOS

PRECAUCIÓN

PRIMEROS AUXILIOS

SI CAE EN OJOS: Mantenga los ojos abiertos y enjuague lenta y suavemente durante 15-20 minutos. Quite lentes del contacto, si presentes, después de los primeros 5 minutos, entonces continúe enjuagando los ojos. Llame al centro control de envenenamientos o al médico para que indique el tratamiento a seguir.

SI CAE EN PIEL O ROPA: Qúitese la ropa contaminada. Enjuague inmediatamente la piel con abundante agua durante 15-20 minutos. Llame al centro control de envenenamientos o al médico para que indique el tratamiento a seguir.

SI SE INGIERE: Llame al centro de control de envenenamientos o al médico inmediatamente para que indique el tratamiento a seguir. Proporcione a la persona un trago de agua si puede tomarlo. No induzca el vómito a menos que así lo indique el centro de control de envenenamientos o el médico. No dé nada por boca a una persona inconsciente.

Tenga el envase del producto o la etiqueta con usted al llamar al centro control de envenenamientos o al médico, o al acudir por tratamiento. También puede llamar al 1-800-225-3320 para información sobre tratamiento médico en emergencia.

PRECAUCIONES

RIESGOS A HUMANOS Y ANIMALES DOMÉSTICOS

PRECAUCIÓN: Dañino si es ingerido o absorbido a través de la piel. Causa la irritación moderada en ojos. Evite contacto con piel, ojos o ropa. Lave con abundante agua y jabón después de manejar este producto. No contamine agua, comida, alimentos o forrajes. Remueva a todos los animales domésticos. Cubra o remueva las peceras. Use camisa de manga larga y pantalones largos, calcetines y zapatos y guantes resistentes a químicos (como Nitrilo, Butyl, Neoprene, y/o de Barreras Laminadas).

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD A USUARIOS

Los usuarios deben:

- Lávarse las manos antes de comer, beber, masticar goma, fumar o ir al retrete.
- Remueva la ropa inmediatamente si se contamina. Entonces, lávese completamente y póngase ropa limpia.
- Remueva el PPE inmediatamente después de manejar este producto. Lave el exterior de guantes antes de quitar. Lo antes posible, lávese completamente y vista ropa limpia.

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

Algunos materiales que son resistentes a químicos y a este producto se listan abajo. Si usted quiere más opciones, siga las instrucciones para la Categoría C en el cuadro EPA de resistencia de productos a químicos.

APLICADORES Y OTROS TRABAJADORES DEBEN VESTIR:

Camisa de manga larga y pantalones largos, calzado resistentes a químicos y calcetines, guantes resistentes a químicos (como Nitrilo, Butyl, Neopreno y/o de Barrera Laminados o PVC o Viton). Siga la instrucción del fabricante para la limpieza/mantenimiento del EPP. Si esta instrucción no esta disponible, use detergente y agua caliente. Guarde y lave EPP separadamente de otra ropa lavada.

RIESGOS AL MEDIO AMBIENTE

Este producto es tóxico a peces e invertebrados acuáticos. No aplique directamente al agua, o a las áreas donde la marea pueda llegar.



WHITMIRE MICRO-GEN
RESEARCH LABORATORIES, INC.

NOTA: Esta etiqueta de muestra tiene únicamente fines informativos. Es posible que todos los usos no se ofrezcan en todos los estados. Consulte el etiquetado que acompaña al producto para conocer las instrucciones de uso, o llame al 800-777-8570 para obtener más información. **Para obtener actualizaciones automáticas de la etiqueta de muestra, regístrese en www.wmmg.com.**



Preclude® TR Insecticida de Micro Liberación Total

RIESGOS FÍSICOS O QUÍMICOS

Extremadamente Inflamable. Contenido bajo presión. Manténgase alejado del calor, chispas, y llama abierta. No perfore o incinere el recipiente. Exposición a temperaturas arriba de 130°F puede causar explosión. Este producto contiene un ingrediente muy inflamable. Puede causar fuego o explosión si no se usa apropiadamente. Siga las "Instrucciones de Uso" de esta etiqueta muy cuidadosamente.



Ingrediente Altamente Inflamable

INSTRUCCIONES DE USO

ES UNA VIOLACIÓN DE LA LEY FEDERAL PARA UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN UNA MANERA CONTRARIA CON SU ETIQUETADO.

El contenido del envase debe estar a temperatura de cuarto antes del uso. Por consiguiente, deben guardarse las latas a temperatura de cuarto (arriba de 65°F) durante las 24 horas antes a la aplicación. Asegúrese que la aspersión no tenga obstrucciones por follaje u otros objetos físicos para obtener una mejor distribución de la niebla.

AVISO: El buen manejo del invernadero debe regir el uso de este producto cuando alguna condición fuera creada en invernaderos muy cerrados que pudiese dañar las plantas, follaje o flores. Ejemplo: Las altas temperaturas o condiciones adversas de humedad. No use este producto en invernaderos sin ventilación o con sistemas defectuosos de calentamiento con gas o cuando existe combustión abierta

REQUISITOS PARA USO AGRÍCOLA

No aplique este producto de manera tal que contacte a trabajadores u otras personas, ya sea directamente o a través de la brisa de aspersión. Solo aplicadores protegidos pueden estar en el área durante la aplicación. Para cualquier requerimiento específico a sus condiciones, consulte a la agencia responsable para la regulación de plaguicidas.

Sólo use este producto de acuerdo con la etiqueta y con la Norma de Protección a Trabajadores, 40 CFR parte 170. Esta Norma contiene requisitos para la protección de Trabajadores agrícolas en las granjas, bosques, viveros, y invernaderos y aplicadores de plaguicidas agrícolas. Contiene requisitos para el entrenamiento, descontaminación, notificación,

y ayuda en emergencias. También contiene instrucciones específicas y excepciones relativas a las declaraciones en esta etiqueta sobre el Equipo de Protección Personal (EPP). Los requisitos en este párrafo sólo aplica a los usos de este producto que están cubiertos por la Norma de Protección a Trabajadores.

No entre o permita entrada de trabajadores en las áreas tratadas durante el intervalo de restricción de entrada (IRE) de 12 horas.

Se requiere del EPP para la entrada temprana a áreas tratadas que es permitido bajo los lineamientos indicados en la norma de protección a trabajadores y que involucra el contacto con plantas tratadas, suelo y agua este equipo consiste de: cubre todo, químico-resistente guantes, tales como Barrera Laminado o Butil Nitrilo Caucho o Neopren Caucho o PVC o Viton, zapatos y calcetines.

INSTRUCCIONES DE PREAPPLICATION:

Para mejores resultados, aplique por la tarde temprano cuando el follaje esté seco y la temperatura esté entre 60° - 80°F. Apague todos los extractores y cierre todas las ventanas, puertas y ventiladores. No ponga la lata a menos de 10 pies de cualquier fuente de la ignición como pilotos de calefactores, llama abierta, o aparatos eléctricos que funcionan cíclicamente. Deben desocupar todas las personas y animales domésticos antes del tratamiento. El invernadero debe ser ventilado según los requisitos de la Norma de Protección a Trabajadores antes de la re-entrada.

DOSIS TOTAL DE LIBERACIÓN: Preclude TR Insecticida de Micro Liberación Total contiene un regulador del crecimiento de insectos. Inicialmente se pueden hacer dos aplicaciones a intervalo de 1 semanas. Aplicaciones adicionales deben ser hechas como sean necesarias pero no mas de 1 semanal.

Use un envase de 2 onzas por 3,000 pies cuadrados. En situaciones donde el control de insectos es difícil por el tipo de plaga insectil o por la alta densidad del cultivo, es permisible usar un envase de 2 onzas para 1,500 - 3,000 pies cuadrados. Para invernaderos mas pequeños de entre 1,500 - 3,000 pies cuadrados, use un envase de 2 onzas.

ACTIVACIÓN DE LOS ENVACES: Empezando por la parte mas alejada de la salida, active el aplicador presionando el botón hacia abajo y ponga en seguro para que continúe liberando. Salga del invernadero en seguida. Los volúmenes enteros soltarán automáticamente.

PARA USO EN INVERNADEROS EN:

Plantas de vivero (como): pensamientos, maravilla, petunias, geranios y teresitas

Flores de corte (como): rosas, crisantemos, claveles, snapdragon y orquídeas

Cestos colgantes de flores (como): fuchsia y lantana, pensamientos de Nueva Guina y geranios

Follaje (como): helecho de Boston, dracaena, ficus, schefflera y filodendron

Macetas con plantas floreado (como): noche buena, crisantemo, azucena, azalea, Violeta Africana, geranios, hibisco, kalanchoes y begonias

Ornamentales (como): azalea, barberry, cotton-easter, euonymus, junípero, acebo, roble, pino, rododendron, rosas, Espírea, asea viburnum y tejo

INFORMACION DE SEGURIDAD A PLANTAS

Este producto se ha probado en una amplia gama de plantas y en nuestra opinión ha demostrado una excelente seguridad a plantas. Sin embargo, no se han probado en todas las variedades o razas de las plantas listadas.

Pueden resultar consecuencias accidentales tales como daños a los cultivos o ineficiencia en su producción debido a determinadas condiciones ambientales o de producción, la forma de utilización o aplicación y la resistencia de los insectos.

Por consiguiente, antes de un tratamiento general, rocíe unas plantas y observe por posibles daños a estas plantas y por sus efectos antes de aplicaciones a gran escala.

ALMACENAJE Y ELIMINACIÓN

No contamine agua, alimentos o forraje por almacenaje o eliminación.

ALMACENAJE: Almacene en un lugar fresco y seco lejos de calor o la llama abierta.

ELIMINACIÓN DEL PLAGUICIDA: Los remanentes del uso de este producto pueden ser eliminados en un sitio o en una instalación aprobada de eliminación de basura.

ELIMINACIÓN DEL ENVASE: ¡No perfore o incinere! Vacíe el envase usando el producto de acuerdo con las indicaciones de la etiqueta. Ofrezca el envase vacío para reciclado, si esta disponible o colóquelo en la basura si está permitido por las regulaciones estatales y locales. Si el recipiente está parcialmente lleno contacte a su agencia local de residuos sólidos o llame al 1-800 CLEANUP para instrucciones de eliminación.

No contiene ningún CFCs u otro producto que afecte al ozono. Las regulaciones federales prohíben propelentes de CFC en aerosoles.



A Prescription Treatment® brand insecticida de:

Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.
3568 Tree Court Industrial Blvd.
St. Louis MO 63122-6682

© 2005 Whitmire Micro-Gen Research Laboratories, Inc.

NOTA: Esta etiqueta de muestra tiene únicamente fines informativos. Es posible que todos los usos no se ofrezcan en todos los estados. Consulte el etiquetado que acompaña al producto para conocer las instrucciones de uso, o llame al 800-777-8570 para obtener más información. **Para obtener actualizaciones automáticas de la etiqueta de muestra, regístrese en www.wmmg.com.**